Be sure. testo

Nog slechts tot **30-4-18**

1 jaar extra garantie

Meetapparatuur voor de professional.

Batibouw 2018*

*Geldig vanaf 15 februari tot en met 30 april 2018.

www.testo.be

De Batibouwsets voor rookgasmeting.

SCHERPE PRIJS

GRATIS BLUETOOTH

+ 1 JAAR GARANTIE

GRATIS FILTERS

testo 330-1 LX set

testo TOPPER

testo 330-1 LX BASISSET

- testo 330-1 LX rookgasanalyser incl. protocol
- netadapter (0554 1096)
- modulaire rookgassonde lengte 180 mm, (0600 9760)
- GRATIS reservefilters, 10 stuks (0554 3385)
- systeemkoffer, hoogte 180 mm (0516 3301)

BASISSET (0563 6033 74)
€ 1.424,00 i.p.v. ~~€ 1.540,00~~

COMPLETE SET (basisset + toebehoren)
€ 1.885,00 i.p.v. ~~€ 2.040,00~~

Toebehoren voor de COMPLETE SET voor de testo 320 LX - testo 330-1 LX - testo 330-2 LX

Gasdrukset voor separate gasdrukmeting		0554 1203	€ 38,00
Sikkelvormige sonde voor O2-aanzuigluchtmeting		0632 1260	€ 128,00
Verbrandingsluchttemperatuurvoeler, 190 mm		0600 9787	€ 95,00
Snelle Testo-printer, 1 rol papier en 4 testbatterijen		0554 0549	€ 200,00

TOTAAL toebehoren
€ 461,00 i.p.v. ~~€ 500,00~~

Be sure. testo

Nog slechts tot 30-4-18
1 jaar extra garantie

BATIBOUW 2018

testo 320 LX set

testo 320 LX BASISSET

- testo 320 LX rookgasanalyser incl. protocol
- USB-netadapter (0554 1105)
- compacte rookgassonde lengte 180 mm, (0600 9740)
- GRATIS reservefilters, 10 stuks (0554 0040)
- systeemkoffer, hoogte 130 mm (0516 3300)

BASISSET (0563 6032 74)
€ 991,00 i.p.v. ~~€ 1.072,00~~

COMPLETE SET (basisset + toebehoren)
€ 1.452,00 i.p.v. ~~€ 1.572,00~~

testo 330-2 LX set

testo 330-2 LX BASISSET

- testo 330-2 LX rookgasanalyser incl. protocol
- netadapter (0554 1096)
- compacte rookgassonde lengte 180 mm, (0600 9760)
- GRATIS reservefilters, 10 stuks (0554 3385)
- systeemkoffer, hoogte 180 mm (0516 3301)

BASISSET (0563 6034 75)
€1.723,00 i.p.v. ~~€ 1.863,00~~

COMPLETE SET (basisset + toebehoren)
€ 2.184,00 i.p.v. ~~€ 2.363,00~~

Overzicht rookgasanalysers*

	testo 320 LX	**testo 330-1 LX**	**testo 330-2 LX**	**testo 330i LX**
Brandstoffen	Olie, gas	Olie, gas, vaste brandstoffen	Olie, gas, vaste brandstoffen	Olie, gas, vaste brandstoffen
Sensorplaatsen	O_2, CO	O_2, CO, NO (achteraf te integreren)	O_2, CO H_2-gecompenseerd, NO (achteraf te integreren)	O_2, CO of CO H_2-gecompenseerd, NO (achteraf te integreren)
Meetbereiken	CO: 0 … 4.000 ppm	CO: 0 … 4.000 ppm	CO H_2: 0 … 30.000 ppm (door automatische verdunning)	CO: 0 … 15.000 ppm (door automatische verdunning) CO H_2-: 0 … 30.000 ppm (door automatische verdunning)
CO-meting (H_2-gecompenseerd)	–	–	✓	✓
LongLife CO-sensor met levensduur van wel 6 jaar	–	✓	✓	✓
Meting van het rookgasverlies	✓	✓	✓	✓
Trekmeting	Los van de rookgasmeting	Parallel aan de rookgasmeting	Parallel aan de rookgasmeting	Parallel aan de rookgasmeting
Verschil-/gasstromingsdrukmeting	✓	✓	✓	✓
Fout- en sensordiagnose	✓	✓	✓	✓
Nulling van de meetcellen en van de sensor zonder de sonde te verwijderen	–	–	✓	✓
CO-meting met berekening van de gemiddelde waarde binnen 15 min bij vaste brandstofinstallaties	–	✓	✓	–
Garantie (O_2-/CO-sensoren)	3 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Garantie (instrument, sonde)	2 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar
Display	Grafisch kleurendisplay met hoge resolutie	Grafisch kleurendisplay met hoge resolutie	Grafisch kleurendisplay met hoge resolutie	Smartphone / tablet
Geheugen	500 meetwaarden	500 000 meetrapporten	500 000 meetrapporten	500 000 meetrapporten
Software/app	testo EasyHeat / testo rookgas app**	testo EasyHeat / testo rookgas app	testo EasyHeat / testo rookgas app	testo 330i App

* Heeft betrekking op de instrumentconfiguratie van de Batibouwsets op pag. 2 - 3.
** Voor de testo 320 LX alleen verkrijgbaar in de Android-versie.

Handig toebehoren voor de Batibouwsets.

Toebehoren		Bestelnr.	
	Externe verbrandingsluchttemperatuurvoeler 190 mm met kabel, kegel en magneethouder	0600 9787	€ 95,00 i.p.v. € 103,00
	Druk-aansluit-set voor stromings- en aansluitdrukmeting	0554 1203	€ 38,00 i.p.v. € 42,00
	Roetpomp voor oliegestookte installaties Kegel voor roetpomp	0554 0307 0554 9010	€ 98,00 € 20,00
	Rookgassonde (lengte 300 mm, Ø 8 mm) voor grote rookgasbuisdiameters	0600 9761	€ 226,00 i.p.v. € 245,00
	Flexibele rookgassonde (lengte 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180 °C) incl. kegel voor metingen op lastig toegankelijke plekken	0600 9770	€ 288,00 i.p.v. € 312,00

Apps voor rookgasanalyse

Met de testo rookgas app (voor testo 320 LX, testo 330-1/2 LX) en de testo 330i app (voor testo 330i LX) verricht u al het werk aan verwarmingsinstallaties nu heel comfortabel met uw smartphone of tablet.



Rookgasmeting met app biedt u de volgende voordelen:

- Eenvoudigere bediening van de meetinstrumenten – ofwel geheel per app zoals bij de testo 330i LX of om een meting te starten, stoppen en documenteren (voor testo 320 LX, testo 330-1/2 LX)
- Metingen nog sneller uitgevoerd.
- Meetgegevens altijd bij de hand, waar ze net nodig zijn.



testo rookgas app*:
alle parameters van de installatie onder controle - onafhankelijk van de meetplek.

* Voor de testo 320 LX alleen verkrijgbaar in de Android-versie.

testo 330i app:
eenvoudig opstellen van rapporten en deze versturen per e-mail.

Nu gratis downloaden voor Android of iOS:

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Handig toebehoren voor de Batibouwsets.

Toebehoren		Bestelnr.	
	CO-omgevingssonde	0632 3331	€ 374,00 i.p.v. € 405,00
	Fijnedruksonde voor verwarmingscheck en 4-Pascal-meting	0638 0330	€ 250,00 i.p.v. € 271,00
	testo infrarood snelprinter voor testo 320 LX en testo 330-1/2 LX incl. 1 rol thermisch papier en 4 Mignon-batterijen	0554 0549	€ 200,00 i.p.v. € 216,00
	testo Bluetooth-/infrarood-printer voor testo 320 LX en testo 330-1/2 LX incl. 1 rol thermisch papier, accu en voeding	0554 0620	€ 301,00 i.p.v. € 375,00
	testo Bluetooth-/infrarood-printer voor testo 330i incl. 1 rol thermisch papier, accu en voeding	0554 0621	€ 301,00 i.p.v. € 375,00

Onmisbaar voor verwarmingsprofessionals: elektrische meettechniek.

Meting van ionisatiestroom met de testo 760.

De digitale multimeter testo 760: controleert ionisatiestroom en vermijdt storingen aan de verwarming.

- Meet ionisatiestroom van de brandervlam
- Automatische herkenning van de meetgrootheid aan de hand van ingestoken testleidingen
- Groot, verlicht LCD-display voor zeer goede afleesbaarheid

Modellen vergeleken Digitale multimeter	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Verlicht display	✓	✓	✓
Echte effectieve waardemeting TRMS	–	✓	✓
µA-stroommeetbereik	–	✓	✓
Laagdoorlaatfilter	–	✓	✓
Meetbereik spanning AC/DC	0,1 mV … 600 V		0,1 mV … 1000 V
Meetbereik stroom AC/DC	1 mA … 10 A	0,1 µA … 10 A	
Meetbereik temperatuur	–	-20 … +500 °C	

testo 760-1 € 89,00 Bestelnr. 0590 7601

testo 760-2 € 149,00 Bestelnr. 0590 7602

testo 760-3 € 199,00 Bestelnr. 0590 7603

Spanningsmeting aan een opslag voor verwarmingslast met de testo 770.

De stroomtang testo 770: grijpt kabels, hoe ze ook liggen.

- Uniek grijpmechanisme vergemakkelijkt het werk op enge meetpunten.
- Multimeterfunctie: ionisatiestroom van de brandervlam meten
- Via Bluetooth bruikbaar met testo Smart Probes App en smartphone / tablet

Modellen vergeleken Stroomtangen	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Echte effectieve waardemeting TRMS	✓	✓	✓
Meting van de aanloopstroom	✓	✓	✓
µA-stroommeetbereik	–	✓	✓
Bluetooth en testo Smart Probes App	–	–	✓
Meetbereik spanning AC/DC	1 mV … 600 V		
Meetbereik stroom AC/DC	0,1 … 400 A		0,1 … 600 A
Vermogensmeting	–	–	✓

testo 770-1 € 129,00 Bestelnr. 0590 7701

testo 770-2 € 169,00 Bestelnr. 0590 7702

testo 770-3 € 209,00 Bestelnr. 0590 7703

Spanningscontrole aan de aansluitstekker van een verwarmingsinstallatie met de testo 750.

De voltmeter testo 750: met uniek rondom-display.

- Overzichtelijk, gepatenteerd 360° display kan van alle kanten worden afgelezen
- Ergonomische vorm van de greep
- Controleert aardlek-uitschakelingen

Vergelijking van modellen voltmeters	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Gepatenteerd LED alzijdig display	✓	✓	✓
Gecertificeerd volgens norm voor spanningzoekers DIN-EN 61243-3:2010	✓	✓	✓
Verlichting van meetpunten	–	✓	✓
Eenpolige fasecontrole	–	✓	✓
Aanvullend LC-display	–	–	✓
Meetbereik spanning AC/DC	12 … 690 V		
Meetbereik doorgangscontrole	< 500 kΩ		

testo 750-1 € 43,00 Bestelnr. 0590 7501

testo 750-2 € 67,00 Bestelnr. 0590 7502

testo 750-3 € 93,00 Bestelnr. 0590 7503

Spanningsmeting aan een verdichter met de testo 755.

De stroom-voltmeter testo 755: meet spanning, stroom en weerstand.

- Meetresultaat zonder inschakelen en selecteren
- Automatische herkenning van de meetgrootheid
- Spanningsbereik tot 1000 V
- Stroom- en spanningscontrole in één

testo 755-1

€ 129,00

Bestelnr. 0590 7551

testo 755-2

€ 159,00

Bestelnr. 0590 7552

Modellen vergeleken Stroom-voltmeter	testo 755-1	testo 755-2
Gecertificeerd volgens norm voor spanningzoekers DIN-EN 61243-3:2010	✓	✓
Meetpuntverlichting	✓	✓
Vervangbare teststaven	✓	✓
Eenpolige fasecontrole	–	✓
Meting van het draaiveld	–	✓
Meetbereik spanning AC/DC	6 … 600 V	6 … 1000 V
Meetbereik stroom	0,1 … 200 A AC	

Contactloze spanningscontrole aan een verdeeldoos bij een verwarmings-installatie met de testo 745.

De contactloze voltmeter testo 745: zo betrouwbaar is geen ander.

- Optisch en akoestisch signaal
- 2 gevoeligheden (12 … 50 V / 50 … 1000 V)
- Verlichting van meetpunten
- Filter (LPF) voor hoogfrequente stoorsignalen
- Water- en stofdicht volgens IP 67

testo 745

€ 29,00

Bestelnr. 0590 7450

Toebehoren

Magneetophanger voor multimeter testo 760

€ 20,00

Bestelnr. 0590 0001

Thermokoppel-adapter voor multimeter testo 760

€ 25,00

Bestelnr. 0590 0002

Thermokoppel-adapter type K voor stroomtang testo 770

€ 25,00

Bestelnr. 0590 0021

Stroomtangadapter

€ 100,00

Bestelnr. 0590 0003

Transporttas

voor testo 760	voor testo 755/770	voor testo 750
€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
Bestelnr. 0590 0016	Bestelnr. 0590 0017	Bestelnr. 0590 0018

Standaard meetleidingen (afgeschuinde stekker) – Ø punt: 2 mm

€ 19,00

Bestelnr. 0590 0010

Standaard meetleidingen (afgeschuinde stekker) – Ø punt: 4 mm

€ 19,00

Bestelnr. 0590 0011

Set krokodilklemmen

voor gebruik met de meetleiding 0590 0011

€ 19,00

Bestelnr. 0590 0009

Testo Smart Probes: de compacte allrounders voor verwarmingsinstallaties.

Met de Testo Smart Probes meet u temperatuur, druk of vocht eenvoudiger en productiever dan ooit. Want de handige meetinstrumenten kunnen via de testo Smart Probes App met uw smartphone / tablet worden bediend.

De Testo Smart Probes dragen meetwaarden per Bluetooth over naar de testo Smart Probes App op uw smartphone / tablet. Hier kunt u de gegevens analyseren, documenteren en direct ter plaatse of als e-mail protocol verzenden.



Uw voordelen:
- Meer mobiliteit: meetwaarden altijd bij de hand, waar ze net nodig zijn.
- Meer zekerheid: meetwaarden worden direct digitaal verder verwerkt. Geen administratieve rompslomp meer.
- Meer professionaliteit: keurig DIN A4 rapport met foto´s, logo en commentaar.

testo Smart Probes App als gratis download

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

testo 115i:
Tang thermometer
- Meet o.a. toevoer-/ retourtemperatuur
- -40 … +150 °C

Bestelnr. 0560 1115
€ 50,00

testo 805i:
Infrarood-thermometer
- Documentatie met meetwaarden en meet-vlekmarkering
- -30 … +250 °C

Bestelnr. 0560 1805
€ 75,00

testo 510i:
Verschildrukmeter
- Meet gasstroom- en stagnatiedruk
- -150 … +150 hPa

Bestelnr. 0560 1510
€ 85,00

testo 549i:
Hogedruk meetinstrument
- Meet hoge en lage druk
- -1 … +60 bar

Bestelnr. 0560 1549
€ 60,00

testo 405i:
Thermoanemometer
- Meet debiet, luchtsnelheid en temperatuur
- -20 … +60 °C; 0 … 30 m/s

Bestelnr. 0560 1405
€ 90,00

testo 905i:
Thermometer
- Meet betrouwbaar de luchttemperatuur
- Grafische weergave van het verloop van de temperatuur
- -50 … +150 °C

Bestelnr. 0560 1905
€ 65,00

testo 605i:
Vochtmeter
- Meting van luchtvochtigheid en -temperatuur in ruimtes en kanalen
- -20 … +60 °C; 0 … 100 %RV

Bestelnr. 0560 1605
€ 75,00

testo 410i:
Vleugelrad-anemometer
- Voor de meting van luchtsnelheid, debiet en temperatuur
- -20 … +60 °C; 0,4 … 30 m/s

Bestelnr. 0560 1410
€ 75,00

testo Smart Probes verwarmingsset

testo 115i, testo 510i en testo 805i in de testo Smart Case. Voor het meten en controleren van alle temperaturen en drukken van de verwarmingsinstallatie.

Bestelnr. 0563 0004
€ 210,00

De slimme warmtebeeldcamera´s van Testo.

SuperResolution

Gratis opleiding

Gratis vochtmeter (871 - 872)

Wifi verbinding (868 - 871 - 872)

testo 872: Slimme thermografie met maximale beeldkwaliteit.

- Infraroodresolutie **320 x 240 pixels** (met testo SuperResolution-technologie 640 x 480 pixels)
- Geïntegreerde digitale camera en laser-marker
- Draadloos meetwaarden versturen van stroomtang testo 770-3 en vochtmeter testo 605i
- Met testo Thermography App
- Meetbereik: -30 … +100 °C; 0 … +650 °C
- testo 605i vochtmeter

Bestelnr. 0560 8724 € 2.699,00

testo 871: Slimme thermografie voor professionele eisen.

- Infraroodresolutie **240 x 180 pixels** (met testo SuperResolution-technologie 480 x 360 pixels)
- Geïntegreerde digitale camera
- Draadloos meetwaarden versturen van stroomtang testo 770-3 en vochtmeter testo 605i
- Met testo Thermography App
- Meetbereik: -30 … +100 °C; 0 … +650 °C
- testo 605i vochtmeter

Bestelnr. 0560 8715 € 1.999,00

testo 868: Slimme en mobiele thermografie.

- Infraroodresolutie **160 x 120 pixels** (met testo SuperResolution-technologie 320 x 240 pixels)
- Geïntegreerde digitale camera
- Met testo Thermography App
- Meetbereik: -30 … +100 °C; 0 … +650 °C

Bestelnr. 0560 8681 € 1.499

testo 865: Aanzetten, richten, meer weten.

- Infraroodresolutie **160 x 120 pixels** (met testo SuperResolution-technologie 320 x 240 pixels)
- Automatische herkenning van Hot- en Cold-Spots
- Meetbereik: -20 … +280 °C

Bestelnr. 0560 8650 € 999,00

testo Thermography App.

- Snel compacte berichten opstellen, online opslaan en per e-mail versturen.
- Bevat handige functies voor de snelle analyse op locatie.
- Warmtebeelden live versturen naar smartphone / tablet.

testo Thermography App voor testo 868
Nu gratis downloaden voor Android of iOS:

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Nooit meer voor verrassingen komen te staan: andere bestsellers van Testo.

Temperatuurmeters

Infrarood-thermometer testo 810
- Oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur tegelijkertijd meten
- Weergave van het temperatuurverschil
- Meetbereiken:
  -30 … +300 °C (IR); -10 … +50 °C (NTC)

Bestelnr. 0560 0810 € 70,00

Infrarood-thermometer testo 830-T2
- 12:1-optiek en processor met zeer hoge resolutie voor nauwkeurige meetresultaten
- Emissiegraad instelbaar
- Meetbereiken:
  -30 … +400 °C (IR);
  -50 … +500 °C (TE type K)

Bestelnr. 0560 8312 € 79,00

Temperatuurmeter testo 925
- Een insteekbare temperatuurvoeler en een radiografische temperatuurvoeler aansluitbaar
- Groot aanbod aan externe voelers (exclusief)
- Meetbereik: -50 … +1000 °C

Bestelnr. 0560 9250 € 88,00

Temperatuurmeter testo 922
- Temperatuurmeting en directe weergave van de verschiltemperatuur
- Groot aanbod aan externe voelers (exclusief)
- Meetbereik: -50 … +1000 °C

Bestelnr. 0560 9221 € 122,00

Voelers voor testo 922 en testo 925

Waterdichte steekvoeler
- Meetbereik:
  -60 … +400 °C

Bestelnr.
0602 1293
€ 38,00

Snel reagerende oppervlaktevoeler
- Meetbereik:
  -60 … +300 °C

Bestelnr.
0602 0393
€ 111,00

Tangvoeler
- Meetbereik:
  -50 … +100 °C,
  (kortstondig tot +130 °C)

Bestelnr.
0602 4692
€ 59,00

Robuuste luchtvoeler
- Meetbereik:
  -60 … +400 °C

Bestelnr.
0602 1793
€ 54,00

Vochtmeters

Vochtmeter testo 606-2
- Meten van de hout- en materiaalvochtigheid met steeknaalden
- Problemen vinden en voorkomen: berekening van dauwpunt en wetbulb (nattebol)
- Meetbereiken:
  -10 … +50 °C (temperatuur);
  0 … 100 %RV (vocht)

Bestelnr. 0560 6062 € 149,00

Vochtmeter testo 625
- Meet luchttemperatuur en relatieve vochtigheid
- Berekent dauwpunt en natteboltemperatuur
- Meetbereiken:
  -10 … +60 °C (temperatuur NTC);
  0 … 100 %RV (vocht)

Bestelnr. 0563 6251 € 199,00

Verschildrukmeters / Anemometers

Verschildrukmeter testo 510
- Meet gasstromingsdruk parallel aan de rookgasmeting
- Magneten aan de achterkant van het instrument om met vrije handen te kunnen werken
- Meetbereik: 0 ... 100 hPa
- Incl. silicone-aansluitslang en tasje voor aan de riem

Bestelnr. 0563 0510 € 129,00

Vleugelrad-anemometer testo 417 set
- Vleugelrad-anemometer testo 417 met geïntegreerd 100 mm vleugelrad
- Meettrechter voor schotelkleppen en meettrechter voor ventilatieroosters
- Meetbereiken: 0 ... +50 °C (temperatuur NTC); 0,3 ... 20 m/S (stroming);
- 0 ... 99999 m^3/h (debiet)
- LAF-trechter voor testovent 417

Bestelnr. 0563 4172 € 465,00

Gaslekzoekers

Gaslekzoeker voor lekkages bij aardgasleidingen testo 316-1
- Gaslek-lokalisering bij aardgasleidingen
- Akoestisch en optisch alarm met twee standen bij grenswaardeoverschrijding
- Meetbereik: 0 tot 10.000 ppm CH_4

Bestelnr. 0632 0316 € 200,00

Gaslekzoeker voor snelle controlemetingen testo 316-2
- Display met 18 balken en weergave van de maximale lekkage
- Snelle reactietijd door geïntegreerde pomp
- Meetbereiken:
  10 ppm ... 4,0 vol. % (methaan);
  10 ppm ... 1,9 vol. % (propaan);
  10 ppm ... 4,0 vol. % (waterstof)

Bestelnr. 0632 3162 € 299,00

Dataloggers

Mini-datalogger voor temperatuur testo 174 T set
- Meetgegevensgeheugen voor 16 000 temperatuurwaarden, ca. 500 dagen levensduur van de batterij
- Set-voordeel: USB-interface voor de gegevensoverdracht naar de PC meteen erbij
- Meetbereik: -30 ... +70 °C

Bestelnr. 0572 0561 € 109,00

Mini-datalogger voor temperatuur en luchtvochtigheid testo 174 H set
- Meetgegevensgeheugen voor 16 000 temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden
- Set-voordeel: USB-interface voor de gegevensoverdracht naar de PC meteen erbij
- Meetbereiken:
  -20 ... +70 °C (temperatuur);
  0 ... 100 %RV (vocht)

Bestelnr. 0572 0566 € 139,00

Druk- en lekvolumemeter

Drukmeter met lekhoeveelheid testo 324 basis-set
- Meetbereiken: 600 ... 1150 hPa (absolute druk); 0 ... 10 l/h (lekkage); -40 ... +600 °C (temperatuur TE type K)
- Stap-voor-stap-begeleiding door richtlijnconforme meetmenu´s
- Automatische drukopbouw tot 300 mbar via geïntegreerde drukpomp; handmatige testpomp om hogere drukken te verkrijgen, bijv. voor de 1 bar test
- Inclusief systeemkoffer met voeding, handmatige testpomp, adapter voor de meetaansluiting van gasketels en hogedruk-aansluitstukken met 3/4“ en 1 1/4“

Bestelnr. 0563 3240 70 € 1.420,00 i.p.v. € 1.536,00

Be sure. testo

298X XXXX/TT/07.2017

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Al onze prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW (21%) en verzendingskosten, geldig van 15.02.2018 tot 30.04.2018.

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be