

Consiga **um ano de garantia adicional!**

Registe o seu analisador em [www.testo.pt](http://www.testo.pt)

Be sure. **testo**



**Novo!**  
**testo 300 Longlife**

**CAMPANHA  
AQUECIMENTO  
2018**

**Medição do gás de combustão  
sempre inteligente.**

Instrumentos para o setor do aquecimento. Descubre-os!

## Kits para a medição de combustão.

### Kits teste 310



#### Kit analisador de combustão teste 310:

- Analisador de combustão teste 310 com sensor de O<sub>2</sub> e CO
- Sonda de combustão compacta (comprimento: 180 mm, Ø 6 mm)
- Alimentador 5V 1A com cabo USB
- Mangueira de silicone para medição da pressão
- 10 filtros de partículas
- Mala para teste 310, sondas e acessórios

Referência 0563 3100

500 €



#### Kit analisador de combustão teste 310 com impressora

#### Mesmos componentes do kit 310 mais:

- Impressora IR e 3 rolos de papel.

Referência 0563 3110

630 €

### Detetor de CO ambiente

#### teste 317-3:

#### Detetor de CO ambiente

O detetor de CO teste 317-3 deteta a presença de monóxido de carbono no local e avisa o utilizador (ótica e acusticamente) sobre concentrações perigosas de gases, p. ex. durante trabalhos de instalação e manutenção.

- Fase zero do CO no local
- Alarme visual e sonoro
- 3 anos de garantia no sensor de CO
- Função auto-teste



Referência 0632 3173

153 €

### Kits teste 330i

#### Acessórios

#### Sonda de CO ambiente

Sonda CO ambiente, para deteção de CO em edifícios e salas; 0 a +500 ppm



Referência 0632 3331

448 €



#### Kit teste 330i com impressora BT

- teste 330i com Bluetooth e sensores de O<sub>2</sub> e CO
- Sonda de combustão 180 mm, Ø 8 mm
- Alimentador/carregador
- Impressora Bluetooth/IrDA (com bateria, carregador e 1 rolo de papel térmico)
- Caixa de papel térmico (6 rolos)
- Filtros para sonda (10 u.)
- Mala para analisador, sonda e acessórios

Referência 0563 3000 71

1.785 €



#### Kit teste 330i avançado com impressora BT

- teste 330i com Bluetooth, zero na tiragem e gás integrado, O<sub>2</sub>, e sensor de CO com compensação de H<sub>2</sub>
- Sonda de combustão 180 mm, Ø 8 mm
- Alimentador/carregador
- Impressora Bluetooth/IrDA (com bateria, carregador e 1 rolo de papel térmico)
- Caixa de papel térmico (6 rolos)
- Filtros para sonda (10 u.)
- Mala para analisador, sonda e acessórios

Referência 0563 3000 70

1.980 €



## NOVO! Kits analisador de combustão testo 300.

Kits testo 300 Longlife		
	<b>Kit testo 300 Longlife sem impressora</b>	<b>Kit testo 300 Longlife com impressora</b>
Referência	0564 3004 75	0564 3004 76
Aparelho incl. fonte de alimentação	O <sub>2</sub> , CO com compensação H <sub>2</sub> (8.000 ppm), sensor de NO retroatualizável	O <sub>2</sub> , CO com compensação H <sub>2</sub> (8.000 ppm), sensor de NO retroatualizável
Sonda incl. 10 filtros de reposição	Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)	Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)
Impressora incl. papel de reposição	❌	✅
Software de PC testo EasyHeat	✅ <b>Software Easyheat GRÁTIS!</b>	✅ <b>Software Easyheat GRÁTIS!</b>
Mala	✅ <b>1.695 €</b>	✅ <b>1.985 €</b>

Kits testo 300 Longlife com diluição		
	<b>Kit testo 300 Longlife com diluição sem impressora</b>	<b>Kit testo 300 Longlife com diluição com impressora</b>
Referência	0564 3004 85	0564 3004 86
Aparelho incl. fonte de alimentação	O <sub>2</sub> , CO com compensação H <sub>2</sub> (30.000 ppm), sensor de NO retroatualizável	O <sub>2</sub> , CO com compensação H <sub>2</sub> (30.000 ppm), sensor de NO retroatualizável
Sonda incl. 10 filtros de reposição	Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)	Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)
Impressora incl. papel de reposição	❌	✅
Software de PC testo EasyHeat	✅ <b>Software Easyheat GRÁTIS!</b>	✅ <b>Software Easyheat GRÁTIS!</b>
Mala	✅ <b>1.910 €</b>	✅ <b>2.200 €</b>

### Acessórios

#### Sonda de CO ambiente

Sonda de CO ambiente, para  
detecção de CO; 0 a 500 ppm.



Referência 0632 1272

**300 €**



Imagem não vinculante



Imagem não vinculante

## Outros instrumentos relacionados.



### Manómetro diferencial **testo 510**

- Medição da pressão do fluxo de gás paralela à medição dos gases de combustão
- O instrumento está equipado com imanes na parte posterior para trabalhar com as mãos livres
- Gama de medição: 0 ... 100 hPa
- Incl. mangueria de ligação de silicone e ligação de cinto

Referência **0563 0510**

**129 €**



### Detetor de fugas de gás em condutas de gás natural **testo 316-1**

- Com sonda maleável, incl. pilha e protocolo de calibração.
- Alarme acústico e visual de dois níveis em caso de ultrapassar o valor limite
- Gama de medição: 0 até 10000 ppm CH<sub>4</sub>

Referência **0632 0316**

**200 €**



### Multímetro **testo 760-1**

- Manuseamento simples e moderno com teclas de função em vez de comando giratório
- Reconhecimento e seleção de parâmetros em função da atribuição dos conectores
- Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS
- Ecrã grande com retroiluminação
- Incl. pilhas e conjunto de cabos de medição

Referência **0590 7601**

**89 €**



### Bomba de Opacidade

- Bomba de opacidade, com óleo; folha de opacidade; para a medição de partículas nos gases de combustão

Referência **0554 0307**

**98 €**



### Câmara termográfica **testo 865** – Ligar, manter e obter mais informação.

- Resolução infravermelhos 160 x 120 pixéis
- Com a tecnologia testo SuperResolution 320 x 240 pixéis
- Deteção automática de pontos frios e quentes

Referência **0560 8650**

**999 €**

Promoção válida até 31.12.2018. Todos os preços são líquidos (impostos e taxas de envio extra.)

Instrumentos Testo, S.A.  
 P.I. La Baileta-Can Xinxà, C/ B, nº 2  
 08348 Cabrils (Barcelona- Espanha)  
 Telefone: +351 234 320 280 / +34 937 539 520  
 Fax: +34 937 539 526  
 E-Mail: info@testo.es

**www.testo.pt**