We measure it. testo

Handthermometer

testo 105

testo 105 EN 13485 ACCORDING TO

°C

- Ideaal voor gebruik in de voedingssector
- Verwisselbare meetspitsen
- 2 grenswaarden vrij instelbaar
- Akoestisch en optisch alarm
- 1-regelig display, verlicht
- Zeer robuust en waterdicht (conform IP65)
- Gecertificeerd conform EN 13485

De testo 105 is een robuuste levensmiddelenthermometer met verwisselbare meetspitsen. Er is tevens een speciale diepvriesmeetspits. Afhankelijk van de aangesloten voeler is het toestel geschikt voor diepvriesproducten of vleeswaren.

De testo 105 kan onder stromend water gereinigd worden. Daardoor is hij uitermate hygiënisch, en dankzij zijn robuustheid flexibel en overal inzetbaar. Zowel een akoestisch als een optisch alarm geven aan wanneer de grenswaarden worden over-/onderschreden.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 105

testo 105, handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), incl. batterij

Bestelnr. 0563 1051

EUR 102,00

Sensor type

Meetbereik	-50 ... +275 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % v.d. mw. (+100,1 ... +275 °C)
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp.	-20 ... +50 °C
Opslagtemp.	-40 ... +70 °C
Batterijtype	knoopcel LR44
Levensduur batterij	80 h
Auto-Off	10 min
Afmeting	145 x 38 x 195 mm
Display	LCD 1 regel
Gewicht	139 g
Beschermingsklasse	IP65
Garantie	2 jaar

Set	Bestelnr.	EUR
testo 105 set: handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), diepvriesmeetspits (lengte 90 mm), lange meetspits (200 mm), incl. gordel-/wandhouder in een aluminium koffer	0563 1052	221,00
testo 105 met spits voor diepvriesproducten	0563 1054	133,00

Toebehoren	Bestelnr.	EUR
Standaard meetspits voor testo 105, lengte 100 mm	0613 1051	23,00
Diepvriesmeetspits voor testo 105, lengte 90 mm	0613 1052	68,00
Lange meetsptits voor testo 105, lengte 200 mm	0613 1053	31,00
ISO-kalibratiecertificaat (°C) : meettoestel met lucht-/dompelvoeler: -18 °C, 0 °C	0520 0041	68,30
Knoopcelbatterij - LR 44 (4 stuks)	0515 0032	6,00

We measure it.

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
Email info@testo.be

www.testo.be

Veranderingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Alle prijzen zijn nettoprijzen in Euro, excl. BTW (21%) en verzendingskosten, geldig van 1.1.2015 tot 31.12.2015.