2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
スマートプローブシリーズ			
0560 1405	testo 405i 熱線式風速スマートプローブ		¥15,000
0560 1410	testo 410i ベーン式風速スマートプローブ		¥12,000
0560 1510	testo 510i 差圧スマートプローブ	1mチューブ×2本付	¥14,000
0560 1549	testo 549i 冷媒圧スマートプローブ		¥10,000
0560 1605	testo 605i 温湿度スマートプローブ		¥12,000
0560 1115	testo 115i クランプスマート温度プローブ		¥8,000
0560 1905	testo 905i 気体温度スマートプローブ		¥11,000
0563 0002	スマートプローブ冷凍空調セット	115i×2、549i×2、冷凍空調用スマートケース付き	¥36,000
0516 0240	冷凍空調用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i×2、549i×2 収納用	¥4,000
0516 0260	VAC用スマートケース（270mm×190mm×60mm）	405i、410i、510i、605i、905i 収納用	¥4,000
0516 0270	ヒートポンプ用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i、410i、510i、549i 収納用	¥4,000
0554 0448	testo 510i チューブ	2m	¥3,500
ポケットラインシリーズ			
0560 0811	testo 810 ポケットライン赤外線放射温度計		¥16,000
0560 0610	testo 610 ポケットライン温湿度計		¥20,000
0560 6060	testo 606-1 ポケットライン材料水分計		¥15,000
0560 6062	testo 606-2 ポケットライン材料水分計		¥25,000
0560 4101	testo 410-1 ポケットライン ベーン式風速計		¥15,000
0560 4102	testo 410-2 ポケットライン ベーン式風速計		¥23,000
0563 0510	testo 510 ポケットライン差圧計	1mチューブ×2本付	¥21,000
0560 0511	testo 511 ポケットライン絶対圧計		¥24,000
0560 0460	testo 460 ポケットライン回転計		¥22,000
0560 0540	testo 540 ポケットライン照度計		¥20,000
0554 0448	testo 510 / 511 チューブ	2m	¥3,500
スティックシリーズ			
0560 9055	testo 905-T1 スティック型中心温度計		¥10,000
0560 9056 08	testo 905-T2 スティック型表面温度計		¥14,000
0560 6053	testo 605-H1 スティック型温湿度計		¥15,000
0560 4053	testo 405-V1 スティック型風速(風量)計		¥19,000

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
卓上式温湿度計・水分計			
0560 1605	testo 605i 温湿度スマートプローブ		¥12,000
0516 0260	VAC用スマートケース（270mm×190mm×60mm）	405i、410i、510i、605i、905i 収納用	¥4,000
0560 6053	testo 605-H1 スティック型温湿度計		¥15,000
0560 6081	testo 608-H1 卓上式温湿度計		¥11,000
0560 6082	testo 608-H2 卓上式温湿度計(アラーム機能付)		¥16,000
0560 6060	testo 606-1 ポケットライン材料水分計		¥15,000
0560 6062	testo 606-2 ポケットライン材料水分計		¥25,000
0560 0610	testo 610 ポケットライン温湿度計		¥20,000
0560 6160	testo 616 コンパクトクラス材料水分計		¥42,000
0560 6220	testo 622 高精度卓上式温・湿度・気圧計		¥40,000
0560 6230	testo 623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計		¥25,000
コンパクトクラス温湿度計　testo 625			
0563 6251	testo 625 コンパクトクラス温湿度計	センサー体型	¥33,000
0430 9725	testo 625用ハンドル&ケーブル		¥6,800
0636 9725	testo 625用スペア湿度センサ		¥15,500
0516 0210	ソフトケース		¥4,200
0516 0221	プロテクタ	testo 625用	¥4,000
testo 625アクセサリ			
0554 0660	湿度校正ポット(11.3%rh,75.3%rh)		¥43,800
0554 0756	PTFEキャップ(φ12mm)		¥7,500
0554 0641	ステンレスキャップ(φ12mm)		¥9,500
湿度発生装置(Huminator)			
0519 0900	湿度発生装置(Huminator II)		¥3,800,000
0519 0899	専用ケース		¥150,000

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
プロフェッショナルクラス温湿度計　testo 635シリーズ			
0560 6351	testo 635-1 プロフェッショナルクラス温湿度計	※センサ別売	¥50,000
0563 6352	testo 635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 (USBケーブル&ソフトウェア付き)	※センサ別売	¥72,000
温湿度プローブ			
0636 9735	汎用温湿度プローブ		¥52,000
0636 2161	高温用温湿度プローブ		¥83,500
0636 2135	平衡水分計測プローブ		¥66,200
0636 6160	材料水分プローブ		¥51,700
0636 9835	圧力露点プローブ		¥128,100
0636 9836	高精度圧力露点プローブ		¥171,200
0638 1835	絶対圧プローブ		¥57,200
0614 1635	熱貫流(U-value)プローブ		¥34,300
K熱電対プローブ			
0602 0393	K熱電対高速応答表面温度プローブ		¥18,300
0602 0193	K熱電対パドル型表面温度プローブ		¥18,900
0602 0693	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥16,500
0602 0993	K熱電対L字型表面温度プローブ		¥21,500
0602 2394	K熱電対フラットヘッド表面温度プローブ		¥48,300
0602 4792	マグネット式表面温度プローブ	20N	¥23,300
0602 4892	マグネット式表面温度プローブ(高温用)	10N	¥25,800
0602 1993	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥8,900
0628 0020	面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ		¥6,400
0602 1793	K熱電対気体用温度プローブ		¥8,900
0602 0644	K熱電対素線温度センサ		¥2,500
0602 0645	K熱電対素線温度センサ		¥4,100
0602 0646	K熱電対素線温度センサ		¥4,200
0602 0593	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥14,300
0602 2693	K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ		¥17,500
0602 5792	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥4,100
0602 5793	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥5,300
0602 5693	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥7,400
0602 0493	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥19,300
0628 0026	K熱電対高速応答温度プローブ		¥16,500
0628 1292	K熱電対防水型食品用温度センサ(メタルケーブル)		¥14,000
0628 9992	K熱電対鉄板用表面温度センサ(メタルケーブル)		¥24,300
0602 1293	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥6,200
0602 2292	K熱電対防水型ステンレス突刺シ温度プローブ		¥11,400
0602 4692	クリップ式表面温度プローブ		¥9,700
0602 4592	パイプクランプ式表面温度プローブ	0602.0092必須	¥19,300
0602 0092	スペアセンサヘッド	0602.4592用	¥7,400
0628 7533	K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ		¥6,700
0572 9001	K熱電対フラットコードケーブル		¥8,200
0602 0743	K熱電対輻射熱プローブ	φ150mm黒球プローブ	¥64,000
T熱電対プローブ			
0603 1993	T熱電対防水型表面プローブ		¥9,400
0603 1793	T熱電対気体用温度プローブ		¥9,400
0603 1293	T熱電対防水型/芯温プローブ		¥6,400
0628 0027	防水型超高速ニードルプローブ		¥16,600
0603 2492	グリップハンドル付食品用プローブ		¥14,600
0603 2192	T熱電対食品用専用ハンドル&強化ケーブル(PUR)付		¥11,900
0603 3292	T熱電対冷凍食品用ドリル型温度プローブ		¥20,100
0603 3392	T熱電対防水型食品用プローブ ステンレス製		¥17,200
0628 0023	T熱電対フレキシブルプローブ		¥8,100
0603 0646	T熱電対フレキシブルプローブ PTFE被覆		¥6,000
0628 0030	T熱電対高速ニードル･プローブ		¥15,100
testo 635アクセサリ			
0554 0660	湿度校正ポット(11.3%rh,75.3%rh)		¥43,800
0554 0756	PTFEキャップ(φ12mm)		¥7,500
0554 0641	ステンレスキャップ(φ12mm)		¥9,500
0554 0447	プロフェッショナルクラス用ACアダプタ	testo 635用	¥3,400
0554 0549	赤外線プリンタ	感熱ロール紙×1、単3乾電池×4付	¥36,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100
0554 1096	ACアダプタ	赤外線プリンタ(0554 0549)用	¥7,200
0516 1035	アタッシュケース	454×319×135mm	¥14,100
0516 1435	アタッシュケース	520×400×130mm	¥23,700

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格 （税別）
風速スマートプローブ			
0560 1405	testo 405i 熱線式風速スマートプローブ		¥15,000
0560 1410	testo 410i ベーン式風速スマートプローブ		¥12,000
0516 0260	VAC用スマートケース (270mm×190mm×60mm)	405i、410i、510i、605i、805i、905i 収納用	¥4,000
スティック / ポケットライン　風速計			
0560 4053	testo 405-V1 スティック型風速(風量)計		¥19,000
0560 4101	testo 410-1 ポケットライン ベーン式風速計		¥15,000
0560 4102	testo 410-2 ポケットライン ベーン式風速計 湿度センサ付		¥23,000
コンパクトクラス　風速計　testo 416/425			
0560 4160	testo 416 コンパクトクラスφ16mm ベーン式風速･風量計		¥72,000
0560 4251	testo 425 コンパクトクラス熱線式風速･風量計		¥67,000
0516 0210	ソフトケース		¥4,200
0516 0221	プロテクタ(testo 416/425用)		¥4,000
コンパクトクラス　風速計　testo 417			
0560 4170	testo 417 コンパクトクラスφ100mm ベーン式風速･風量計		¥52,000
0516 0210	ソフトケース		¥4,200
0516 0221	プロテクタ(testo 416/425用)		¥4,000
0563 4170	testo 417 風量ファンネルセット φ200mm、330×330mm各1	φ100mm ベーンセンサ用	¥27,000
0563 4171	testo 417 & 風量ファンネルセット	testo 417と風量ファンネルのセット	¥75,000
0554 4172	testovent 417 フローストレーナー		¥16,000
0554 4173	testovent 417 フローストレーナー セット	testo vent 417 フローストレーナーと風量ファンネルのセット ※testo 417本体は付いていません	¥40,000
フード付風量計			
0563 4200	testo 420 風量フード付風量計	測定器本体、610×610mmフード、USBケーブル、 キャスター付ケース	¥360,000
0554 4200	交換用フード 360x360mm		¥32,000
0554 4201	交換用フード 305x1220mm		¥36,000
0554 4202	交換用フード 610x1220mm		¥36,000
0554 4203	交換用フード 915x915mm		¥40,000
0554 4209	testo 420用三脚		¥59,000
アクセサリ			
0635 2145	L字型ピトー管(φ7mm / 350mm)	testo 420と接続して風速演算	¥18,100
0635 2045	L字型ピトー管(φ7mm / 500mm)	testo 420と接続して風速演算	¥20,500
0635 2345	L字型ピトー管(φ7mm / 1000mm)	testo 420と接続して風速演算	¥51,500
0554 0440	シリコンチューブ(5m)		¥6,500

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
プロフェッショナルクラス　マルチ環境計測器　testo 435シリーズ			
0560 4351	testo 435-1 プロフェッショナルクラスマルチ環境計測器		¥74,000
0563 4352	testo 435-2 プロフェッショナルクラスマルチ環境計測器	USBケーブル&ソフトウェア付き 湿度・照度・快適度プローブ接続可	¥94,000
0560 4353	testo 435-3 プロフェッショナルクラスマルチ環境計測器	差圧センサ内蔵	¥119,000
0563 4354	testo 435-4 プロフェッショナルクラスマルチ環境計測器	USBケーブル&ソフトウェア付き 差圧センサ内蔵 湿度・照度・快適度プローブ接続可	¥127,000
testo 435シリーズ　風速・環境測定用プローブ			
0635 1025	熱線式風速プローブ		¥46,100
0635 9535	φ16mmベーンプローブ		¥73,900
0635 9335	φ60mmベーンプローブ		¥73,900
0635 9435	φ100mm ベーンプローブ	風量ファンネルセット(0563 4170)と接続して風量を計測	¥55,300
0635 1535	マルチプローブ		¥83,100
0632 1535	IAQプローブ		¥122,000
0632 1235	大気COプローブ		¥66,000
0638 1835	絶対圧(大気圧)プローブ		¥57,200
0613 1712	NTC気体用温度プローブ		¥10,800
0628 0109	快適度プローブ(乱流レベル計測)	testo 435-2/4	¥128,000
0635 0545	照度プローブ	testo 435-2/4	¥60,400
0636 9735	汎用温湿度プローブ	testo 435-2/4	¥52,000
0614 1635	熱貫流率(U-Value)プローブ	testo 435-2/4	¥34,300
0636 2161	140℃高温用温湿度プローブ	testo 435-2/4	¥83,500
0636 9835	圧力露点プローブ	testo 435-2/4	¥128,100
0636 9836	高精度圧力露点プローブ	testo 435-2/4	¥171,200
K熱電対プローブ			
0602 0393	K熱電対高速応答表面温度プローブ		¥18,300
0602 0193	K熱電対パドル型表面温度プローブ		¥18,900
0602 0693	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥16,500
0602 0993	K熱電対L字型表面温度プローブ		¥21,500
0602 2394	K熱電対フラットヘッド表面温度プローブ		¥48,300
0602 4792	マグネット式表面温度プローブ	20N	¥23,300
0602 4892	マグネット式表面温度プローブ(高温用)	10N	¥25,800
0602 1993	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥8,900
0628 0020	面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ		¥6,400
0602 1793	K熱電対気体用温度プローブ		¥8,900
0602 0644	K熱電対素線温度センサ		¥2,500
0602 0645	K熱電対素線温度センサ		¥4,100
0602 0646	K熱電対素線温度センサ		¥4,200
0602 0593	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥14,300
0602 2693	K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ		¥17,500
0602 5792	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥4,100
0602 5793	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥5,300
0602 5693	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥7,400
0602 0493	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥19,300
0628 0026	K熱電対高速応答温度プローブ		¥16,500
0628 1292	K熱電対防水型食品用温度センサ(メタルケーブル)		¥14,000
0628 9992	K熱電対鉄板用表面温度センサ(メタルケーブル)		¥24,300
0602 1293	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥6,200
0602 2292	K熱電対防水型ステンレス突刺シ温度プローブ		¥11,400
0602 4692	クリップ式表面温度プローブ		¥9,700
0602 4592	パイプクランプ式表面温度プローブ	0602.0092必須	¥19,300
0602 0092	スペアセンサヘッド	0602.4592用	¥7,400
0628 7533	K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ		¥6,700
0572 9001	K熱電対フラットコードケーブル		¥8,200
0602 0743	K熱電対輻射熱プローブ	φ150mm黒球プローブ	¥64,000
T熱電対プローブ			
0603 1993	T熱電対防水型表面プローブ		¥9,400
0603 1793	T熱電対気体用温度プローブ		¥9,400
0603 1293	T熱電対防水型/芯温プローブ		¥6,400
0628 0027	防水型超高速ニードルプローブ		¥16,600
0603 2492	グリップハンドル付食品用プローブ		¥14,600
0603 2192	T熱電対食品用専用ハンドル&強化ケーブル(PUR)付		¥11,900
0603 3292	T熱電対冷凍食品用ドリル型温度プローブ		¥20,100
0603 3392	T熱電対防水型食品用プローブ ステンレス製		¥17,200
0628 0023	T熱電対フレキシブルプローブ		¥8,100
0603 0646	T熱電対フレキシブルプローブ PTFE被覆		¥6,000
0628 0030	T熱電対高速ニードル・プローブ		¥15,100
アクセサリ			
0635 2145	L字型ピトー管(φ7mm / 350mm)	testo 435-3/-4と接続して風速計測	¥18,100
0635 2045	L字型ピトー管(φ7mm / 500mm)	testo 435-3/-4と接続して風速計測	¥20,500
0635 2345	L字型ピトー管(φ7mm / 1000mm)	testo 435-3/-4と接続して風速計測	¥51,500
0554 0440	シリコンチューブ(5m)		¥6,500
0554 0447	プロフェッショナルクラス用ACアダプタ		¥3,400
0516 1035	アタッシュケース 454×319×135mm		¥14,100
0516 1435	アタッシュケース 520×400×130mm	testo 435/635/735用	¥23,700
0554 0549	赤外線プリンタ	感熱ロール紙×1、単3乾電池×4付	¥36,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100
0554 1096	ACアダプタ	赤外線プリンタ(0554 0549)用	¥7,200
0563 4170	testo 417 風量ファンネルセット φ200mm、330×330mm各1	風量ファンネルディスクバルブ 給排気用	¥27,000
0554 0660	湿度校正ポット(11.3/75.3%rh)		¥43,800
0554 0641	ステンレスキャップ φ12mm		¥9,500
0554 0756	PTFEキャップ φ12mm		¥7,500

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
有線・無線対応　マルチ環境計測器　testo 440			
0560 4401	testo 440	本体	¥40,000
0560 4402	testo 440 dP	本体、差圧センサ内蔵	¥55,000
testo 440 セット			
0563 4400	testo 440 熱線式風速プローブセット	本体、熱線/固定ケーブルプローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥74,000
0563 4401	testo 440 φ16mmベーン式風速プローブセット	本体、16mmベーン/固定ケーブル、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥82,000
0563 4402	testo 440 照度プローブセット	本体、照度/固定ケーブルプローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥87,000
0563 4403	testo 440 φ100mmベーン式プローブセット	本体、100mmベーン/無線プローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥105,000
0563 4404	testo 440 温湿度プローブセット	本体、温湿度/無線プローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥67,000
0563 4405	testo 440 IAQプローブセット	本体、IAQ/無線プローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥113,000
0563 4406	testo 440 風速プローブセット1	本体、熱線/固定ケーブル、100mmベーン/無線プローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥139,000
0563 4407	testo 440 風速プローブセット2	本体、16mm/固定ケーブル、100mmベーン/無線プローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥147,000
0563 4408	testo 440 快適度セット	本体、快適度/固定ケーブル、IAQ/無線プローブ、USBケーブル、ソフトケース(小)	¥243,000
0563 4409	testo 440 dP 風速プローブコンボセット1	本体、無線ハンドル、マルチヘッド、100mmベーンヘッド、風速センサ接続アダプタ、直角アダプタ、伸縮ロッド、USBケーブル、ソフトケース(大)	¥222,000
0563 4410	testo 440 dP 風速プローブコンボセット2	本体、無線ハンドル、温湿度ヘッド、16mmベーンヘッド、100mmベーンヘッド、風速センサ接続アダプタ、直角アダプタ、伸縮ロッド、USBケーブル、ソフトケース(大)	¥244,000
固定ケーブル付デジタルプローブ			
0635 1032	熱線式風速プローブ	固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(最長0.85m)	¥34,000
0635 9532	φ16mmベーン式風速プローブ	固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(最長0.85m)	¥42,000
0635 1052	熱線式微風速プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥110,000
0628 0152	快適度プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥130,000
0636 9775	180℃高温用温湿度プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥70,000
0635 0551	照度プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥47,000
有線ハンドル付デジタルプローブ			
0635 1572	有線マルチプローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥110,000
0635 9572	有線φ16mmベーン式風速プローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥118,000
0635 9432	有線φ100mmベーン式風速プローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥60,000
0635 9372	有線高感度φ100mmベーン式風速プローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥113,000
0632 1552	有線IAQプローブ	有線ハンドル付	¥68,000
0636 9732	有線温湿度プローブ	有線ハンドル付	¥22,000
0636 9772	有線高精度温湿度プローブ	有線ハンドル付	¥63,000
0632 1272	有線COプローブ	有線ハンドル付	¥50,000
無線ハンドル付デジタルプローブ			
0635 1571	無線マルチプローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥115,000
0635 9571	無線φ16mmベーン式風速プローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥123,000
0635 9431	無線φ100mmベーン式風速プローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥65,000
0635 9371	無線高感度φ100mmベーン式風速プローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥118,000
0632 1551	無線IAQプローブ	無線ハンドル付	¥73,000
0636 9731	無線温湿度プローブ	無線ハンドル付	¥27,000
0636 9771	無線高精度温湿度プローブ	無線ハンドル付	¥68,000
0632 1271	無線COプローブ	無線ハンドル付	¥55,000
デジタルプローブヘッド			
0635 1570	マルチプローブヘッド		¥72,000
0635 9570	φ16mmベーン風速プローブヘッド		¥80,000
0635 9430	φ100mmベーン風速プローブヘッド		¥44,000
0635 9370	高感度φ100mmベーン風速プローブヘッド		¥97,000
0632 1550	IAQプローブヘッド		¥60,000
0636 9730	温湿度プローブヘッド		¥14,000
0636 9770	高精度温湿度プローブヘッド		¥55,000
0632 1270	COプローブヘッド		¥42,000
デジタルプローブハンドル			
0554 2222	有線ハンドル	固定ケーブル(1.4m)	¥10,000
0554 1111	無線ハンドル		¥15,000
NTCサーミスタ デジタル温度プローブ			
0615 1212	防水浸漬芯温プローブ	固定ケーブル、ハンドル一体型	¥11,000
0615 1712	気体プローブ	固定ケーブル、ハンドル一体型	¥11,100
0615 5505	クランプ温度プローブ	固定ケーブル	¥7,000
Pt100 デジタル温度プローブ			
0618 7072	Pt100 ラボ用温度プローブ	Pt100 ラボ用温度プローブ	¥36,000
0618 0275	Pt100 高精度浸漬プローブ	Pt100 高精度浸漬プローブ	¥69,000
0618 0071	Pt100 フレキシブルプローブ	Pt100 フレキシブルプローブ	¥71,000
0618 0072	Pt100 気体温度プローブ	Pt100 気体温度プローブ	¥36,000
0618 0073	Pt100 浸漬/芯温プローブ	Pt100 浸漬/芯温プローブ	¥36,000

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
K熱電対プローブ			
0602 0743	輻射熱プローブ	φ150mm黒球プローブ、K熱電対ミニプラグ	¥64,000
0614 0195	K熱電対表面温度プローブ		¥30,200
0602 0393	K熱電対高速応答表面温度プローブ		¥18,300
0602 0193	K熱電対パドル型表面温度プローブ		¥18,900
0602 0693	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥16,500
0602 0993	K熱電対L字型表面温度プローブ		¥21,500
0602 2394	K熱電対フラットヘッド表面温度プローブ		¥48,300
0602 4792	マグネット式表面温度プローブ	20N	¥23,300
0602 4892	マグネット式表面温度プローブ(高温用)	10N	¥25,800
0602 1993	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥8,900
0628 0020	面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ		¥6,400
0602 1793	K熱電対気体用温度プローブ		¥8,900
0602 0644	K熱電対素線温度センサ		¥2,500
0602 0645	K熱電対素線温度センサ		¥4,100
0602 0646	K熱電対素線温度センサ		¥4,200
0602 0593	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥14,300
0602 2693	K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ		¥17,500
0602 5792	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥4,100
0602 5793	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥5,300
0602 5693	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥7,400
0602 0493	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥19,300
0628 0026	K熱電対高速応答温度プローブ		¥16,500
0628 1292	K熱電対防水型食品用温度センサ(メタルケーブル)		¥14,000
0628 9992	K熱電対鉄板用表面温度センサ(メタルケーブル)		¥24,300
0602 1293	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥6,200
0602 2292	K熱電対防水型ステンレス突刺シ温度プローブ		¥11,400
0602 4692	クリップ式表面温度プローブ		¥9,700
0602 4592	パイプクランプ式表面温度プローブ	0602.0092必須	¥19,300
0602 0092	スペアセンサヘッド	0602.4592用	¥7,400
0628 7533	K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ		¥6,700
0572 9001	K熱電対フラットコードケーブル		¥8,200
スマートプローブシリーズ（testo 440 の無線プローブとして使用）			
0560 1405	testo 405i 熱線式風速スマートプローブ		¥15,000
0560 1410	testo 410i ベーン式風速スマートプローブ		¥12,000
0560 1510	testo 510i 差圧スマートプローブ	1mチューブ×2本付	¥14,000
0560 1549	testo 549i 冷媒圧スマートプローブ		¥10,000
0560 1605	testo 605i 温湿度スマートプローブ		¥12,000
0560 1115	testo 115i クランプスマート温度プローブ		¥8,000
0560 1905	testo 905i 気体温度スマートプローブ		¥11,000
0563 0002	スマートプローブ冷凍空調セット	115i×2、549i×2、冷凍空調用スマートケース付き	¥36,000
0516 0240	冷凍空調用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i×2、549i×2 収納用	¥4,000
0516 0260	VAC用スマートケース（270mm×190mm×60mm）	405i、410i、510i、605i、905i 収納用	¥4,000
0516 0270	ヒートポンプ用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i、410i、510i、549i 収納用	¥4,000
0554 0448	testo 510i チューブ	2m	¥3,500
testo 440 専用アクセサリ			
0554 2160	風速センサ接続アダプタ		¥8,000
0554 0960	伸縮ロッド(37.5～100cm、90° アダプタ付)		¥22,000
0554 0990	延長用非伸縮ロッド(40cm～85cm)		¥30,000
0554 0991	90° アダプタ(100φmmベーンセンサ用)		¥8,000
0563 4170	testo 417 風量ファンネルセット φ200mm、330×330mm各1	φ100mm ベーンセンサ用	¥27,000
0554 4172	testovent 417 フローストレーナー	φ100mm ベーンセンサ用	¥16,000
0554 4173	testovent 417 フローストレーナー セット	testo vent 417 フローストレーナーと風量ファンネルのセット	¥40,000
testo 440 専用アクセサリ			
0516 4401	ソフトケース(大)		¥9,000
0516 4900	アタッシュケース		¥22,000
0554 1105	ACアダプタ		¥6,200
0635 2145	L字型ピトー管 350mm	耐熱600℃	¥18,100
0635 2045	L字型ピトー管 500mm	耐熱600℃	¥20,500
0635 2345	L字型ピトー管 1,000mm	耐熱600℃	¥51,500
0554 0440	シリコン製差圧接続ホース	長さ5m、耐圧700hPa	¥6,500
0554 0621	Bluetooth/IrDA プリンタ		¥53,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
マルチ環境計測器　testo 480			
0563 4800	リファレンスクラス マルチ環境計測器 testo 480		¥164,000
風速プローブ			
0635 9542	伸縮ロッド付φ16mmベーン式プローブ	※接続ケーブル必須	¥91,500
0635 9552	伸縮ロッド付高温用φ16mmベーン式プローブ(～140℃)	※接続ケーブル必須	¥134,000
0635 1543	伸縮ロッド付熱線式マルチプローブ	※接続ケーブル必須	¥89,800
0635 9343	φ100mmベーン式プローブ	※接続ケーブル必須	¥94,200
0635 1024	φ7.5mm 熱線式風速プローブ		¥77,400
0635 1048	φ10mm 微風速プローブ		¥95,400
0635 1050	φ3mm 熱式ボールプローブ		¥80,300
温度・環境測定用プローブ			
0636 9743	温湿度プローブ	※接続ケーブル必須	¥59,700
0636 9753	高温対応温湿度プローブ(～180℃)	※接続ケーブル必須	¥83,300
0632 1543	IAQプローブ	※接続ケーブル必須	¥132,000
0628 0143	熱線式無指向プローブ(気流測定用)	※接続ケーブル必須	¥107,000
0614 0072	Pt100気体温度プローブ	※接続ケーブル必須	¥56,800
0614 0073	Pt100浸漬/芯温プローブ	※接続ケーブル必須	¥55,000
0614 0275	Pt100高精度温度プローブ	※接続ケーブル必須	¥95,700
0614 0071	Pt100フレキシブル温度プローブ	※接続ケーブル必須	¥77,100
0602 0743	輻射熱プローブ	φ150mm黒球プローブ、K熱電対ミニプラグ	¥64,000
0635 0543	照度プローブ		¥53,800
K熱電対プローブ			
0614 0195	K熱電対表面温度プローブ		¥30,200
0602 0393	K熱電対高速応答表面温度プローブ		¥18,300
0602 0193	K熱電対パドル型表面温度プローブ		¥18,900
0602 0693	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥16,500
0602 0993	K熱電対L字型表面温度プローブ		¥21,500
0602 2394	K熱電対フラットヘッド表面温度プローブ		¥48,300
0602 4792	マグネット式表面温度プローブ	20N	¥23,300
0602 4892	マグネット式表面温度プローブ(高温用)	10N	¥25,800
0602 1993	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥8,900
0628 0020	面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ		¥6,400
0602 1793	K熱電対気体用温度プローブ		¥8,900
0602 0644	K熱電対素線温度センサ		¥2,500
0602 0645	K熱電対素線温度センサ		¥4,100
0602 0646	K熱電対素線温度センサ		¥4,200
0602 0593	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥14,300
0602 2693	K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ		¥17,500
0602 5792	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥4,100
0602 5793	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥5,300
0602 5693	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥7,400
0602 0493	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥19,300
0628 0026	K熱電対高速応答温度プローブ		¥16,500
0628 1292	K熱電対防水型食品用温度センサ(メタルケーブル)		¥14,000
0628 9992	K熱電対鉄板用表面温度センサ(メタルケーブル)		¥24,300
0602 1293	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥6,200
0602 2292	K熱電対防水型ステンレス突刺シ温度プローブ		¥11,400
0602 4692	クリップ式表面温度プローブ		¥9,700
0602 4592	パイプクランプ式表面温度プローブ	0602.0092必須	¥19,300
0602 0092	スペアセンサヘッド	0602.4592用	¥7,400
0628 7533	K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ		¥6,700
0572 9001	K熱電対フラットコードケーブル		¥8,200
testo 480　アクセサリ			
0516 0481	testo 480用ソフトケース		¥12,200
0430 0946	風速プローブ用テレスコープ		¥25,000
0635 2045	L字型ピトー管 φ7mm×500mm	耐熱温度:0～+600℃	¥20,500
0635 2145	L字型ピトー管 φ7mm×350mm	耐熱温度:0～+600℃	¥18,100
0635 2345	L字型ピトー管 φ7mm×1000mm	耐熱温度:0～+600℃	¥51,500
0635 2043	温度センサー付ストレートピトー管(360mm)	ピトー管による差圧測定用 補正用温度センサ(K熱電対ミニプラグ) シリコンチューブ付	¥38,100
0635 2143	温度センサー付ストレートピトー管(500mm)	ピトー管による差圧測定用 補正用温度センサ(K熱電対ミニプラグ) シリコンチューブ付	¥44,100
0635 2243	温度センサー付ストレートピトー管(1,000mm)	ピトー管による差圧測定用 補正用温度センサ(K熱電対ミニプラグ) シリコンチューブ付	¥65,500
0554 0743	三脚	プローブホルダー付、高さ調整付	¥36,000
0430 0100	接続ケーブル	本体にデジタルプローブを接続するためのケーブル	¥8,400
0430 0101	接続ケーブル (5m)	本体にデジタルプローブを接続するためのケーブル	¥14,600
0563 4170	testo 417 風量ファンネルセット φ200mm、330×330mm各1	風量ファンネル/ディスクバルブ/吸排気用	¥27,000
0554 0660	湿度校正用ポット	11.3%rhおよび75.3%rhノ湿度発生ポット 湿度プローブ用アダプタ付	¥43,800
0554 0440	シリコンチューブ	内径φ4mm、外径φ6mm、長さ5m、最大700hPa	¥6,500
0554 0453	差圧チューブ	シリコンフリー、5m、最大700hPa	¥6,800
0516 4800	システムケース (伸縮ロッド付プローブ・ベーン式プローブ収納用)	計測器、 プローブ(伸縮ロッド゛付プローブ・ベーン式プローブ) アクセサリ収納用	¥33,800
0516 4801	システムケース (熱線式無指向プローブ・輻射熱プローブ収納用)	計測器、 プローブ(熱式無指向プローブ・輻射熱プローブ) アクセサリ収納用	¥33,800
0554 0549	赤外線プリンタ	感熱ロール紙×1、単3乾電池×4付	¥36,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100
0554 1096	ACアダプタ	赤外線プリンタ(0554 0549)用	¥7,200

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
有線・無線対応　マルチ環境計測器　testo 400			
0560 0400	testo 400	HVAC用アタッシュケース、Data Control ソフトウェア、差圧測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル付	¥170,000
testo 400 セット			
0563 0400 71	testo 400 コンボセット1	testo400本体、100mmベーンプローブヘッド、高精度温湿度プローブヘッド、直角アダプタ、データ管理ソフト、差圧測定用ホース、USBケーブル、ACアダプタ、HVACアタッシュケース、無線マルチプローブ（風速・温度・湿度）、伸縮ロッド	¥382,000
0563 0400 72	testo 400 コンボセット2	testo400本体、100mmベーンプローブヘッド、高精度温湿度プローブヘッド、直角アダプタ、データ管理ソフト、差圧測定用ホース、USBケーブル、ACアダプタ、HVACアタッシュケース、無線16mmベーン式プローブ（風速・温度）、伸縮ロッド	¥390,000
0563 0401	testo 400 PMVセット	testo400本体、無線IAQプローブ、輻射熱プローブ、熱線式無指向性プローブ（有線）、測定用スタンド、データ管理ソフト、差圧測定用ホース、USBケーブル、ACアダプタ、IAQアタッシュケース	¥490,000
固定ケーブル付デジタルプローブ			
0635 1032	熱線式風速プローブ	固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(最長0.85m)	¥34,000
0635 9532	φ16mmベーン式風速プローブ	固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(最長0.85m)	¥42,000
0635 1052	熱線式微風速プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥110,000
0628 0152	快適度プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥130,000
0636 9775	180℃高温用温湿度プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥70,000
0635 0551	照度プローブ	固定ケーブル(1.4m)、ハンドル一体型	¥47,000
有線ハンドル付デジタルプローブ			
0635 1572	有線マルチプローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥110,000
0635 9572	有線φ16mmベーン式風速プローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥118,000
0635 9432	有線φ100mmベーン式風速プローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥60,000
0635 9372	有線高感度φ100mmベーン式風速プローブ	有線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥113,000
0632 1552	有線IAQプローブ	有線ハンドル付	¥68,000
0636 9732	有線温湿度プローブ	有線ハンドル付	¥22,000
0636 9772	有線高精度温湿度プローブ	有線ハンドル付	¥63,000
0632 1272	有線COプローブ	有線ハンドル付	¥50,000
無線ハンドル付デジタルプローブ			
0635 1571	無線マルチプローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥115,000
0635 9571	無線φ16mmベーン式風速プローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、伸縮ロッド付	¥123,000
0635 9431	無線φ100mmベーン式風速プローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥65,000
0635 9371	無線高感度φ100mmベーン式風速プローブ	無線ハンドル、風速センサ接続アダプタ、ファンネルブラケット付	¥118,000
0632 1551	無線IAQプローブ	無線ハンドル付	¥73,000
0636 9731	無線温湿度プローブ	無線ハンドル付	¥27,000
0636 9771	無線高精度温湿度プローブ	無線ハンドル付	¥68,000
0632 1271	無線COプローブ	無線ハンドル付	¥55,000
デジタルプローブヘッド			
0635 1570	マルチプローブヘッド		¥72,000
0635 9570	φ16mmベーン風速プローブヘッド		¥80,000
0635 9430	φ100mmベーン風速プローブヘッド		¥44,000
0635 9370	高感度φ100mmベーン風速プローブヘッド		¥97,000
0632 1550	IAQプローブヘッド		¥60,000
0636 9730	温湿度プローブヘッド		¥14,000
0636 9770	高精度温湿度プローブヘッド		¥55,000
0632 1270	COプローブヘッド		¥42,000
デジタルプローブ用ハンドル			
0554 2222	有線ハンドル	固定ケーブル(1.4m)	¥10,000
0554 1111	無線ハンドル		¥15,000
NTCサーミスタ デジタル温度プローブ			
0615 1212	防水浸漬芯温プローブ	固定ケーブル、ハンドル一体型	¥11,000
0615 1712	気体プローブ	固定ケーブル、ハンドル一体型	¥11,100
0615 5505	クランプ温度プローブ	固定ケーブル	¥7,000
Pt100 デジタル温度プローブ			
0618 7072	Pt100 ラボ用温度プローブ	Pt100 ラボ用温度プローブ	¥36,000
0618 0275	Pt100 高精度浸漬プローブ	Pt100 高精度浸漬プローブ	¥69,000
0618 0071	Pt100 フレキシブルプローブ	Pt100 フレキシブルプローブ	¥71,000
0618 0072	Pt100 気体温度プローブ	Pt100 気体温度プローブ	¥36,000
0618 0073	Pt100 浸漬/芯温プローブ	Pt100 浸漬/芯温プローブ	¥36,000

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
K熱電対プローブ			
0602 0743	輻射熱プローブ	φ150mm黒球プローブ、K熱電対ミニプラグ	¥64,000
0614 0195	K熱電対表面温度プローブ		¥30,200
0602 0393	K熱電対高速応答表面温度プローブ		¥18,300
0602 0193	K熱電対パドル型表面温度プローブ		¥18,900
0602 0693	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥16,500
0602 0993	K熱電対L字型表面温度プローブ		¥21,500
0602 2394	K熱電対フラットヘッド表面温度プローブ		¥48,300
0602 4792	マグネット式表面温度プローブ	20N	¥23,300
0602 4892	マグネット式表面温度プローブ(高温用)	10N	¥25,800
0602 1993	K熱電対防水型表面温度プローブ		¥8,900
0628 0020	面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ		¥6,400
0602 1793	K熱電対気体用温度プローブ		¥8,900
0602 0644	K熱電対素線温度センサ		¥2,500
0602 0645	K熱電対素線温度センサ		¥4,100
0602 0646	K熱電対素線温度センサ		¥4,200
0602 0593	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥14,300
0602 2693	K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ		¥17,500
0602 5792	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥4,100
0602 5793	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥5,300
0602 5693	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥7,400
0602 0493	K熱電対フレキシブル浸漬/芯温プローブ		¥19,300
0628 0026	K熱電対高速応答温度プローブ		¥16,500
0628 1292	K熱電対防水型食品用温度センサ(メタルケーブル)		¥14,000
0628 9992	K熱電対鉄板用表面温度センサ(メタルケーブル)		¥24,300
0602 1293	K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ		¥6,200
0602 2292	K熱電対防水型ステンレス突刺シ温度プローブ		¥11,400
0602 4692	クリップ式表面温度プローブ		¥9,700
0602 4592	パイプクランプ式表面温度プローブ	0602.0092必須	¥19,300
0602 0092	スペアセンサヘッド	0602.4592用	¥7,400
0628 7533	K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ		¥6,700
0572 9001	K熱電対フラットコードケーブル		¥8,200
スマートプローブシリーズ（testo 400 の無線プローブとして使用）			
0560 1405	testo 405i 熱線式風速スマートプローブ		¥15,000
0560 1410	testo 410i ベーン式風速スマートプローブ		¥12,000
0560 1510	testo 510i 差圧スマートプローブ	1mチューブ×2本付	¥14,000
0560 1549	testo 549i 冷媒圧スマートプローブ		¥10,000
0560 1605	testo 605i 温湿度スマートプローブ		¥12,000
0560 1115	testo 115i クランプスマート温度プローブ		¥8,000
0560 1905	testo 905i 気体温度スマートプローブ		¥11,000
0563 0002	スマートプローブ冷凍空調セット	115i×2、549i×2、冷凍空調用スマートケース付き	¥36,000
0516 0240	冷凍空調用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i×2、549i×2 収納用	¥4,000
0516 0260	VAC用スマートケース（270mm×190mm×60mm）	405i、410i、510i、605i、905i 収納用	¥4,000
0516 0270	ヒートポンプ用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i、410i、510i、549i 収納用	¥4,000
0554 0448	testo 510i チューブ	2m	¥3,500
testo 400 風速センサ専用アクセサリ			
0554 2160	風速センサ接続アダプタ		¥8,000
0554 0960	伸縮ロッド(37.5～100cm、90° アダプタ付)		¥22,000
0554 0990	延長用非伸縮ロッド(40cm～85cm)		¥30,000
0554 0991	90° 直角アダプタ(100φmmベーンセンサ用)		¥8,000
0563 4170	testo 417 風量ファンネルセット φ200mm、330×330mm各1	φ100mm ベーンセンサ用	¥27,000
0554 4172	testovent 417 フローストレーナー	φ100mm ベーンセンサ用	¥16,000
0554 4173	testovent 417 フローストレーナー セット	testo vent 417 フローストレーナーと風量ファンネルのセット	¥40,000
testo 400 専用アクセサリ			
0577 0400	IAQ データロガー		¥100,000
0554 1591	測定スタンド		¥58,000
0618 7220	testo 400用 WBGTプローブセット		¥350,000
0516 1400	HVAC用アタッシュケース		¥25,000
0516 2400	IAQ用アタッシュケース		¥40,000
0554 1106	ACアダプタ（USBケーブル付き）		¥6,000
0635 2145	L字型ピトー管 350mm	耐熱600℃	¥18,100
0635 2045	L字型ピトー管 500mm	耐熱600℃	¥20,500
0635 2345	L字型ピトー管 1,000mm	耐熱600℃	¥51,500
0554 0440	シリコン製差圧接続ホース	長さ5m、耐圧700hPa	¥6,500
0554 0621	Bluetooth/IrDA プリンタ		¥53,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
ポケットライン・スマートプローブ			
0560 1510	testo 510i 差圧スマートプローブ	1mチューブ×2本付	¥14,000
0563 0510	testo 510 ポケット差圧計	1mチューブ×2本付	¥21,000
0560 0511	testo 511 ポケット絶対圧計		¥24,000
0516 0270	ヒートポンプ用スマートケース（250mm×180mm×70mm）	115i、410i、510i、549i 収納用	¥4,000
微差圧計 testo 420dP			
0560 0420	testo 420dP 微差圧計		¥125,000
0635 8888	マトリックス式風量プローブ		¥77,000
差圧と風速の測定 コンパクトクラス testo 512シリーズ			
0560 5126	testo 512-1デジタルマノメーター	0～2hPa・風速演算機能付き	¥62,000
0560 5127	testo 512-2デジタルマノメーター	0～20hPa・風速演算機能付き	¥62,000
0560 5128	testo 512-3デジタルマノメーター	0～200hPa・風速演算機能付き	¥62,000
0560 5129	testo 512-4デジタルマノメーター	0～2000hPa ※風速演算機能なし	¥62,000
0554 0549	赤外線プリンタ	感熱ロール紙×1、単3乾電池×4付	¥36,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100
0554 1096	ACアダプタ	赤外線プリンタ(0554 0549)用	¥7,200
0516 0221	プロテクター		¥4,000
0516 0210	ソフトケース		¥4,200
0516 1201	システムケース(405×170×85mm)		¥6,200
0635 2145	L字型ピトー管(φ7mm / 350mm)	～+600℃	¥18,100
0635 2045	L字型ピトー管(φ7mm / 500mm)	～+600℃	¥20,500
0635 2345	L字型ピトー管(φ7mm / 1000mm)	～+600℃	¥51,500
ミドルクラス高精度圧力計 testo 521/526			
0560 5210	testo 521-1 差圧計・風速演算機能	0～100hPa （精度:±0.2hPa）	¥130,000
0560 5211	testo 521-2 差圧計・風速演算機能	0～100hPa （精度:±0.1hPa）	¥162,000
0560 5281	testo 526-2 差圧計	0～2000hPa (精度:±1hPa)	¥162,000
0638 1741	圧力センサ(低圧)-1～+10bar	接続ケーブル0409 0202必須	¥72,000
0638 1841	圧力センサ(高圧)0～+30bar	接続ケーブル0409 0202必須	¥72,000
0604 0194	クイック応答表面センサ	接続ケーブル必須	¥26,100
0604 0493	スーパークイック応答センサ	-200～+600℃ φ1.5×150mm, 接続ケーブル必須	¥18,700
0409 0202	接続ケーブル		¥16,500
0430 0143	接続ケーブル 1.5m		¥7,900
0430 0145	接続ケーブル 5m		¥12,100
0554 0440	シリコンチューブ 長さ5m		¥6,500
testo 521/526 アクセサリ			
0515 0025	本体用充電池(9Vブロック型)		¥2,100
0554 1143	ACアダプタ		¥15,000
503020 4010	AC電源ケーブル		¥2,000
0516 0446	TopSafeプロテクタ	ストラップ・スタンド・マグネット付	¥9,400
0516 0445	アタッシュケース(プラスチック製)		¥13,800
0635 2145	L字型ピトー管(φ7mm / 350mm)	～+600℃	¥18,100
0635 2045	L字型ピトー管(φ7mm / 500mm)	～+600℃	¥20,500
0635 2345	L字型ピトー管(φ7mm / 1000mm)	～+600℃	¥51,500
0635 2140	温度センサー付ストレートピトー管(φ8mm / 500mm) φ8mm, ステンレス製, -40～+600℃	差圧センサ接続時に使用可能 温度と差圧の同時測定不可 シリコンチューブ、チューブ用異型アダプタ付	¥40,900
0635 2240	温度センサー付ストレートピトー管(φ8mm / 1,000mm) φ8mm, ステンレス製, -40～+600℃	差圧センサ接続時に使用可能 温度と差圧の同時測定不可 シリコンチューブ、チューブ用異型アダプタ付	¥59,200
0635 2042	温度センサー付ストレートピトー管(φ8mm / 750mm) φ8mm, ステンレス製, -40～+1,000℃	差圧センサ接続時に使用可能 温度と差圧の同時測定不可 シリコンチューブ、チューブ用異型アダプタ付	¥182,000
0554 0549	赤外線プリンタ	感熱ロール紙×1、単3乾電池×4付	¥36,000
0554 0568	長期保存用スペア感熱紙(6ロール)	最大10年間、印字データの保存が可能（保存環境による）	¥4,100
0554 1096	ACアダプタ	赤外線プリンタ(0554 0549)用	¥7,200
0554 1704	データ管理用ソフトウェアComSoft Pro		¥50,000
0409 0178	RS232ケーブル(1.8m)	計測器とパソコンを接続RS232・イーサネットI/F	¥10,000

2020年1月1日

型　番	品　名	備　考	標準価格（税別）
回転計			
0560 0460	testo 460	ポケットライン回転計(非接触)	¥22,000
0563 0465	testo 465	コンパクトクラス回転計(非接触)	¥32,000
0563 0470	testo 470	汎用型コンパクトクラス回転計(接触･非接触)	¥43,000
0554 0493	反射シール	150mm×5	¥3,100
0563 4770	testo 477	LED ストロボスコープ	¥130,000
照度計 testo 540			
0560 0540	testo 540 ポケットライン照度計		¥20,000
デジタル騒音計　testo 815/816			
0563 8155	testo 815	本体、スクリュードライバー、風防スポンジ、電池	¥39,000
0563 8170	testo 816-1	本体、風防スポンジ、電池、専用ケース	¥81,000
0554 0452	外部校正器	testo 815/816/816-1共通	¥59,000
振動計　OH-580A			
503070 1010	OH-580A	デジタル振動計(ケース付き)	¥158,000
503070 4100	デジタル振動計アタッチメント	コンタクトピン	¥8,000
パーティクルカウンター			
133	testo DiSCmini		¥2,200,000